














**Heisser Sommer - kühle Preise  
 Unsere Sonderangebote\* im Sommer 2010**

Produkt	Bild	EUR brutto inkl. 19% MwSt
	Abb. ähnlich	<i>netto</i>
<b>ANLAUFSTROMBEGRENZER</b> universell einsetzbar für die Anlaufstrombegrenzung bei Elektrowerkzeugen bis 3.000 Watt		<b>167.79</b>  141.00
<b>Bosch Winkelschleifer Type GWS 1000</b> Superhandlich und leistungsstark, 1000 Watt, Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel, besonders kleiner Griffumfang für sicheres, einhändiges Arbeiten, Leerlaufdrehzahl 11.000 U/Min. Scheibendurchmesser 125 mm		<b>118.98</b>  99.99
<b>BOSCH Winkelschleifer Type GWS 11-125 CI</b> Robuster Winkelschleifer mit Constant-Elektronik für konstante Drehzahl und höhere Leistung, 1100 Watt, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung, Leerlaufdrehzahl 11.000 U/Min, Scheibendurchmesser 125 mm, mit 4 m Kabel		<b>172.55</b>  145.00
<b>BOSCH Winkelschleifer Type GWS 850</b> Superhandlich und leistungsstark, 850 Watt, Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel, besonders kleiner Griffumfang für sicheres, einhändiges Arbeiten, Leerlaufdrehzahl 11.000 U/Min, Scheibendurchmesser 115 mm		<b>102.34</b>  86.00
<b>Bosch-Handgriff - Vibration Control</b> Gewinde M 10 und M 14 auch für andere Elektrowerkzeuge geeignet		<b>13.56</b>  11.40
<b>FEIN-Akku-Bohrschrauber ABS 9</b> 9,6 Volt, 0-400/1.400 U/Min., Schrauben bis M5 mit Akku NiMh		<b>203.49</b>  171.00
<b>Fein-Compact -Winkelschleifer EVO WSB 8-115</b> Compact-Winkelschleifer zum entgraten und schleifen. Fein TipStart-Bedienkonzept ohne Schalter. Hervor- ragende Handlichkeit im Ein-und Zweihandbetrieb durch optimale ergonomische Bauform mit elektrischem Bremssystem <b>SONDERPREIS</b>		<b>188.02</b>  158.00

<b>Fein-Compact Winkelschleifer WSS 14-125</b>		<b>236.81</b>
Compact-Winkelschleifer mit Schalter, hervorragende Handlichkeit im Ein-und Zweihandbetrieb durch optimale Bauform mit elektrischem Bremssystem		199.00
<b>Fein-FMM 250 - START Multifunktionswerkzeug</b>		<b>138.56</b>
1 MultiMaster FFM 250,1 Schleifplatte,je 5 Schleifblätter(K60,80,120)1 Universal E-Cut-Sägeblatt, 1 fester Spachtel, 1 Schlüssel und Spannschrauben		116.44
<b>Fein-FMM 250Q - SELECT Multifunktionswerkzeug Plus</b>		<b>223.45</b>
1 MultiMaster FMM 250Q,1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K60,80,120,180),1 Universal E-Cut-Sägeblatt,1 Standard E-Cut-Sägeblatt, 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel(Dreieckform), gelocht, HSS Segmentsägeblatt, 1 fester Spachtel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer		187.78
<b>Fein-FMM 250Q - TOP Multifunktionswerkzeug Plus</b>		<b>274.89</b>
1Fein MultiMaster FMM 250Q,1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter(K60,80,120,180) 1 Schleifplatte gelocht,je 5 Schleifblätter,(K60,80,120,180),1 Schleifteller Durchmesser 115 mm gelocht, je 2 Schleifblätter gelocht (K60,80,180), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt, 1 Standard E-Cut-Sägeblatt, 1 M-Cut-Sägeblatt, 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht, 1 fester Spachtel, 1 Profil-Schleifset, 1 Absaugvorrichtung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer		231.00
<b>FEIN-Handbohrmaschine Type: DSeu 638 Elektronik</b>		<b>305.23</b>
450 Watt,0-2.250 U/Min. Bohrleistung 13 mm, Rechts-Linkslauf		256.50
<b>Fein-Schlagbohrmaschine Type DSceu 638 Elektronik</b>		<b>231.33</b>
450 Watt, 0-2.800 U/Min.Bohrleistung in Stein 16 mm Rechts-Linkslauf mit schlagfestem Schnellspannbohrfutter		194.40
<b>Fein-Schlagschrauber Type: ASb 636 bis M 14</b>		<b>562.87</b>
Integralschalter mit Umschalter für Rechts-Links-Lauf, max.Drehmoment 100 Nm,Werkzeugaufnahme 1/2", Gewicht 2,2 kg		473.00
<b>Fein-Universal-Handbohrer Type: ASKeu 636</b>		<b>205.87</b>
Stufenlose elektronische Drehzahlstellung, Rechts-Links-Lauf,1 Schnellspann-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung,Watt 300.Im Koffer		173.00

<b>FEIN-Winkelschleifer Type WSB 20-180 oder 20-230</b>		<b>276.31</b>
Mit Schnellspannung, Sanftanlauf und Bremssystem 2.000 Watt/8.500 U/Min oder 2.000 Watt/6.600 U/Min für Schleifscheiben-180 oder 230 mm		232.20
<b>Fein-Winkelschleifer Type WSG 20-180 oder 20-230</b>		<b>240.49</b>
Mit Schnellspannung, Sanftanlauf und Bremssystem 2.000Watt/8.500 U/Min.oder 2.000 Watt/6.600 U/Min. für Schleifscheiben-180 oder 230 mm		202.10
<b>Garten-Teichpumpe Type C 135 W</b>		<b>161.24</b>
für Klar und Schmutzwasser 230 Volt, Förderleistung bei max.8 cbm/h, Förderhöhe max. 6 m		135.50
<b>HOMA-Schmutzwasserpumpe Type C 280 WA</b>		<b>243.65</b>
230 Volt, mit Schwimmerschalter Förderleistung bei 13 cbm/h bei einer Förderhöhe von 4 m		204.75
<b>HOMA-Schmutzwasserpumpe Type: C235 WA</b>		<b>186.17</b>
230 Volt, mit Schwimmerschalter Förderleistung bei 12 cbm/h bei einer Förderhöhe von 6,5 m		156.45
<b>JUNG-Schmutzwasserpumpe U 3 K(S) Niro</b>		<b>216.46</b>
230 Volt, mit oder ohne Schwimmerschalter, Förderleistung 4,5 cbm/h bei einer Förderhöhe von 4 m		181.90
<b>Jung-Schmutzwasserpumpe U 5 KS</b>		<b>433.16</b>
mit 12,5 m Feuerwehrschauch, Schwimmerfixierung, Tragekorb und Wandaufhängung		364.00
<i>Erste Hilfe bei Hochwasser</i>		
<b>KABELTROMMEL</b>		<b>54.14</b>
mit 50 m Kabel 3 x 1,5 qmm H05VV-F Mit 4 Steckdosen und Überhitzungsschutz		45.50

## Reparatur

von Elektromotoren und Elektrowerkzeugen sowie allen Pumpen Typen

<b>Verpackung / Versand</b>	<b>0.00</b>
alle Preise zzgl. Verpackungs-u.Versandkosten	0.00

\*Angebote solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten.

Weiteres Fein- und BOSCH-Zubehör, Fein- und BOSCH-Aktions-Angebote und Sondermodelle bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an. Besuchen Sie uns während unserer Geschäftszeiten und wir sichern Ihnen eine kompetente Beratung zu. Wir sind Ihr Partner bei Reparaturen, Ersatz- und Neuteilen.  
Die Lohmannschaft garantiert schnellen Service.